

貝毒プランクトン調査

調査年月日	平成30年5月1日		単位: cells/ml				
種類 ／地点番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬		
	北灘	家串	御荘	船越	福浦		
	5m水温(°C)	18.29	18.78	18.88	20.42	20.34	
アレキサンドリウム属	0	0	0	0	0		
ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0	0	0		
カレニア・ミキモトイ	0	0	0	0	0.004		
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0	0	0		
ヘテロカプサ・サーキュラリスカーマ	0	0	0	0	0		
ディノフィシス属	0	0	0	24	0.008		
珪藻類	422	516	308	400	272		
種類 ／地点番号							
アレキサンドリウム属							
ギムノディニウム・カテナータム							
カレニア・ミキモトイ							
コクロディニウム・ポリクリコイデス							
ヘテロカプサ・サーキュラリスカーマ							
珪藻類							
状況	<ul style="list-style-type: none"> ・採水は0~7m柱状採水で1000倍検鏡 ・マヒ性貝毒プランクトンのギムノディニウム・カテナータムは見られませんでした。引き続き動向に注意が必要です。 ・カレニア・ミキモトイが観察されました。本種の危険濃度は1,000cells/mlです。 						

