


赤潮診断カード

調査年月日	平成30年7月2日		9:00 着色なし。南東の風				
調査者	三浦漁協						
出現状況	発生日月	場所		発生範囲			
		三浦漁協管内		下記のとおり			
被害状況	- プランクトン検査のため持込み						
種類	／地点番号 採水層	①	②	③センサー		④	⑤
		天満奥 基地筏	小外鼻沖 70-ト筏	尾崎東		銭壺 70-ト筏	安米崎 70-ト筏
		6.5m	5.0m	5.0m	10m	5m	7m
	珪藻類	0	0	0	0	0	0
	カレニア・ミキモトイ	450	900	550	600	3,150	875
	プロロセントラム・デンタタム	325	500	150	50	100	50
種類	／地点番号 採水層	⑥	⑦				
		釜床木枠	高島 70-ト1号				
		8m					
	珪藻類	0					
	カレニア・ミキモトイ	833					
	プロロセントラム・デンタタム	100					
	単位はcells/ml						
指導状況	カレニアミキモトイが危険濃度を超過して観察されています。魚介類の取り扱いに注意してください。 プロロセントラム・デンタタム: 無害種 カレニア・ミキモトイの危険濃度 1000cells/ml						



○ 着色域

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平29情複 第1762号)
 本紙を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。