


赤潮診断カード

調査年月日	平成30年7月4日		9:00 着色なし。南の風				
調査者	三浦漁協						
出現状況	発生日月	場所		発生範囲			
		三浦漁協管内		下記のとおり			
被害状況	- プランクトン検査のため持込み						
種類	/地点番号 採水層	①	②	③センサー		④	⑤
		天満奥 基地筏	小外鼻沖 70-1筏	尾崎東		銭壺 70-1筏	安米崎 70-1筏
		6m	3m	5.0m	10m	4m	4m
珪藻類		0	0	0	0	0	0
カレニア・ミキモトイ		4	750	178	75	1,800	1,150
ヘテロシグマ・アカシオ		0	0	1	0	0	0
プロロセントラム・デンタタム		840	100	23	23	100	0
種類	/地点番号 採水層	⑥	⑦				
		釜床木柵	高島 70-1号				
		8m					
珪藻類		0					
カレニア・ミキモトイ		750					
ヘテロシグマ・アカシオ		0					
プロロセントラム・デンタタム		100					
単位はcells/ml							
指導状況	カレニアミキモトイが危険濃度を超過して観察されています。魚介類の取り扱いに注意してください。 プロロセントラム・デンタタム:無害種 カレニア・ミキモトイの危険濃度 1000cells/ml						



○ 着色域

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平29情複 第1762号)
 本紙を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。