


赤潮診断カード

調査年月日	平成30年7月5日		9:00 着色なし。南の風			
調査者	三浦漁協					
出現状況	発生日	場所		発生範囲		
		三浦漁協管内		下記のとおり		
被害状況	- プランクトン検査のため持込み					
種類	地点番号 採水層	①	②	③センサー	④	⑤
		天満奥 基地筏 3m	小外鼻沖 70-ト筏 9m	尾崎東	銭壺 70-ト筏	安米崎 70-ト筏 3m
珪藻類		0	0			0
カレニア・ミキモトイ		14	722			1,050
ヘテロシグマ・アカシオ						
プロロセントラム・デンタタム						
種類	地点番号 採水層	⑥	⑦	A		
		釜床木柵 4m	高島 70-ト1号	赤崎 木柵筏 10m		
珪藻類		0				
カレニア・ミキモトイ		577		777		
ヘテロシグマ・アカシオ						
プロロセントラム・デンタタム						
単位はcells/ml						
指導状況	カレニアミキモトイが危険濃度を超過して観察されています。魚介類の取り扱いに注意してください。 プロロセントラム・デンタタム:無害種 カレニア・ミキモトイの危険濃度 1000cells/ml					



○ 着色域

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平29情複 第1762号)
 本紙を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。