

赤潮診断カード

調査年月日	平成30年7月15日	13:00~14:00	着色域なし				
依頼者	下波漁協						
持込者	同上						
出現状況	発生年月日	場所	発生範囲				
	-	下波漁協管内					
被害状況	-	プランクトン検査のため持込み。					
種類	／地点番号	①	②	③			
		出荷場前		高崎		柿ノ浦	
		8m	10m	5m	8m	4m	6m
	珪藻類						
	カレニア・ミキモトイ	37	89	281	67	322	210
	カレニア・パピリオナセア						
	シヤトネラ・マリナ・アンティカ						
種類	／地点番号	④	⑤	⑥			
		沖合(下波・蔦淵間)		魚類沖合漁場		消波堤沖	
		2m	5m	8m	10m	5m	7m
	珪藻類						
	カレニア・ミキモトイ	14	7	47	56	22	18
	カレニア・パピリオナセア						
	シヤトネラ・マリナ・アンティカ						
種類	／地点番号	⑦		③			
				柿ノ浦			
		2m			8m		
	珪藻類						
	カレニア・ミキモトイ	28			57		
	カレニア・パピリオナセア						
	シヤトネラ・マリナ・アンティカ						
	単位はcells/ml						
指導状況	<ul style="list-style-type: none"> ・危険濃度を超過している地区はありませんが、高濃度の水塊が潮流等で流れてくる可能性があるので引き続き警戒して下さい。 ・カレニア・ミキモトイの危険濃度 1,000cells/ml 						

