


# 赤潮診断カード

調査年月日	平成30年7月21日	9:00採水 着色域なし					
調査者	うわうみ漁協蔣渚支所						
出現状況	発生年月日	場所			発生範囲		
		うわうみ漁協蔣渚支所管内			下記のとおり		
被害状況	-	プランクトン検査のため持込み					
種類	／地点番号 採水層	③			④	A	
		白浦			大池	灯台-うるし間	
		0m	3m	6m	0m	3m	
珪藻類							
		132	283	333	533	516	
種類	／地点番号 採水層	B			⑧		A
		うるし-新漁場間			黒島-狩津間		灯台-うるし
		0m	3m	6m	3m	6m	6m
珪藻類							
		433	333	183	300	483	500
種類	／地点番号 採水層						
珪藻類							
単位はcells/ml							
指導状況	連日、危険濃度を超えるカレニア・ミキモイが確認されています。魚介類の飼育管理にご注意下さい。 カレニア・ミキモイの危険濃度 1,000cells/mL						



○

着色域

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平29情複 第1762号)  
 本紙を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。