


赤潮診断カード

調査年月日	平成30年7月23日	8:40採水 着色域なし	
調査者	うわうみ漁協蔣渚支所		
出現状況	発生年月日	発生範囲	
		うわうみ漁協蔣渚支所管内 下記のとおり	
被害状況	-	プランクトン検査のため持込み	
種類	／地点番号 採水層	③	⑤
		白浦	うるし
		0m 3m 6m	0m 3m 6m
珪藻類			
		カレニア・ミキモトイ	1,650 700 766 850 216 266
		カレニア・パピリオナセア	
		ヘテロシグマ・アカシオ	
		シャトネラ・アンティカ・マリナ	
種類	／地点番号 採水層	⑥	⑨
		新漁場	契島
		0m 3m 6m	3m 6m
珪藻類			
		カレニア・ミキモトイ	550 225 75 291 133
		カレニア・パピリオナセア	
		ヘテロシグマ・アカシオ	
		シャトネラ・アンティカ・マリナ	
種類	／地点番号 採水層	うるし-新漁場間	
		D	
珪藻類			
		カレニア・ミキモトイ	
		カレニア・パピリオナセア	
		ヘテロシグマ・アカシオ	
		シャトネラ・アンティカ・マリナ	
単位はcells/ml			
指導状況	連日、危険濃度を超えるカレニア・ミキモトイが確認されています。魚介類の飼育管理にご注意下さい。 カレニア・ミキモトイの危険濃度 1,000cells/mL		



○ 着色域

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平29情複 第1762号)
 本紙を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。