

赤潮診断カード

調査年月日	令和元年8月29日(8/30送信)	13:00 ~15:00	着色域あり				
調査者	北灘漁協						
出現状況	発生日月	場所			発生範囲		
		岩松湾			下記のとおり		
被害状況	-	北灘漁協からのプランクトン調査結果提供					
種類	／地点番号 採水層	①	②	③	④	⑤	⑥
			1.0m	1.0m	2m		1.0m
ゴニオラックス・ポリグラマ							
ヘテロシグマ・アカシオ			930	36,000	25,000		35,000
種類	／地点番号 採水層	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
		1.0m	1.0m	1.0m	1.0m		1.0m
ゴニオラックス・ポリグラマ							250
ヘテロシグマ・アカシオ		8,600	20,000	300	100		
種類	／地点番号 採水層		A	B	C	G	H
			1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m
ゴニオラックス・ポリグラマ				0	1,130	2,150	1,530
ヘテロシグマ・アカシオ			19,300				
単位はcells/ml							
指導状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴニオラックス・ポリグラマが広い範囲で確認されています(危険濃度は10,000細胞/mL)。 ・今後、内湾に拡大する恐れがありますので、今後の動向に十分な注意してください。 ・酸欠で被害を発生させるため、内湾では特に養殖管理に注意が必要です。 						

